



№ 64240041000109256903



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г.Саратове)
Вольская ул., д. 7, г. Саратов, 410028
Тел. /факс (845-2) 22-89-70, e-mail: orgotdelsaratov@64.rospotrebnadzor.ru, <http://64.rospotrebnadzor.ru>

«13» марта 2024г., 16 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Саратов, ул. Вольская, д. 7
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №232" г. Саратова, ОГРН 1126453003170 ИНН 6453122456

категория риска чрезвычайная

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 410064, Саратовская область, город Саратов, ул. Перспективная, д.8-в

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "21" февраля 2024г., 15 час. 00 мин. по "21" февраля 2024г., 18 час. 00 мин.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался с 21.02.2024г по 06.03.2024г. в связи с необходимостью проведения лабораторно-инструментальных исследований (измерений) и экспертиз на основании уведомления ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" №64-20-03/10-945-2024 от 20.02.2024г.

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в г.Саратове Осиповой Александрой Дмитриевной.

6. К проведению профилактического визита были привлечены: специалисты: врач по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» Маркова Т.Г., помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» Епифанова Т.А., эксперты (экспертные организации): заведующий отделением по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» Кириянова И.А., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» Фомина Е.В., заведующий микробиологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» Мызникова М.А.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510360 от 01.09.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области».

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МДОУ "Детский сад комбинированного вида №232" Стриганкова Лариса Викторовна (ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр помещений МДОУ "Детский сад комбинированного вида №232", в следующие сроки:

с "21" февраля 2024 г., 15 час. 00 мин. по "21" февраля 2024 г., 18 час. 00 мин.

по месту: 410064, Саратовская область, город Саратов, ул. Перспективная, д. 8-в

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 21.02.2024 г.

2) лабораторно-инструментальные исследования и отбор проб (образцов) для испытаний в помещениях МДОУ "Детский сад комбинированного вида №232"

с "21" февраля 2024 г., 15 час. 00 мин. по "06" марта 2024 г., 12 час. 40 мин.

по месту: 410064, Саратовская область, город Саратов, ул. Перспективная, д. 8-в

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «21» февраля 2024 г. по «06» марта 2024 г. (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, представлен договор на проведение дератизации территории, медицинские книжки сотрудников.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: Источники искусственного освещения в групповых ячейках с разным спектром светового излучения п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в групповых ячейках для питьевого режима используется эмалированная посуда, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", отсутствуют витаминизированные напитки, что является нарушением п. 8.1.6 СанПин 2.3/2.4.3590-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", результаты измерений искусственной освещенности: из 30 точек 5 неудовлетворительных: в игровой подготовительной группы «Ладушка» (средняя освещенность по помещению - 316 лк, при нормируемом значении не менее 400 лк), что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Таблица 5.54 «Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий»).

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 04.04.2023 г., протоколы лабораторных исследований и экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области».

Ведущий специалист-эксперт ТО в г. Саратове Осипова А.Д. 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления) (дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)